

**FRIES**®  
**rack**  
system



**CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE**

**500 x 500**

# Cestelli Gastro, un sistema completo

»L'innovativo sistema di cestelli FRIES crea nuovi standard di riferimento.«

Le esigenze nel settore gastronomico diventano sempre più elevate e la varietà di prodotti sempre più grande. Indipendentemente da cosa ci sia da lavare: bicchieri, piatti, vassoi o altro ancora. Per qualunque vostra esigenza, abbiamo il cestello che fa al caso vostro.



## Cestello per bicchieri Clixrack 500

Cestelli con altezze standard  
Pagina 07-09



## Cestello per bicchieri Customrack 500

Cestelli su misura  
Pagina 11-13



## Cestello tuttofare Basys 500

per il lavaggio delle stoviglie più varie  
Pagina 14-15



## Cestelli base 500

per tutti i tipi di stoviglie  
Pagina 16-18



## Logistica e accessori

per il trasporto e lo stoccaggio  
Pagina 19

# Vantaggi dei sistemi rack FRIES

## Clixrack 500

### CLIX e fatto!



Montaggio semplice senza attrezzi, disponibile in 11 altezze standard da 73 – 260 mm.



## Customrack 500


### Un cestello che si adatta a ogni bicchiere!

L'altezza del cestello può essere regolata esattamente in base all'altezza dei bicchieri



### Meno bicchieri rotti e design aperto

Gli angoli aperti permettono un risultato migliore durante il lavaggio per via dell'assenza di zone „d'ombra“; nonostante questo i bicchieri sono protetti in modo ottimale e i cestelli possono essere riempiti comodamente. Grazie al design aperto del cestello è garantito il flusso dell'acqua in tutti i punti e i bicchieri si asciugano più rapidamente.



Sistemi rack 500

Tutti i vantaggi sui sistemi rack:

[www.fries-kt.com](http://www.fries-kt.com)



### Bicchieri in posizione inclinata

Su richiesta i cestelli possono essere equipaggiati con supporti inclinati. Questo consente un miglior deflusso dell'acqua dai fondi dei bicchieri.



### Leggeri ed ergonomici

Gli angoli sono arrotondati e i manici laterali permettono di afferrare i cestelli in modo pratico e comodo. I cestelli sono leggeri e il contenuto può essere controllato facilmente.



### Fondo doppio

Due livelli del fondo: Il fondo superiore del cestello ha la funzione di reggere le stoviglie; il fondo inferiore serve come traversa di trasporto e garantisce una migliore stabilità del cestello. Minore flessione, meno zone nascoste (staffe del cestello più sottili) e nessun danneggiamento del contenuto grazie ai ganci di trasporto.

## Facile determinazione del cestello



### Misuratore dimensionale

Richiedete qui il nostro misuratore dimensionale!

[www.fries-kt.com](http://www.fries-kt.com)



### Servizio extra: Determinazione del cestello con il misuratore dimensionale FRIES

Grazie al misuratore dimensionale FRIES trovate facilmente il giusto tipo di cestello. Il misuratore dimensionale consente di individuare con semplicità lo scomparto adatto e l'altezza dei bicchieri.

## Codifica colore e contrassegni



Gli scomparti colorati possono essere combinati con bordi di 7 diversi colori in modo da poter individuare velocemente il cestello adatto per il bicchiere.



Tramite lo **stampaggio** a caldo del vostro logo o di una scritta personalizzata è possibile contrassegnare e configurare i rack in modo individuale.



Le clip di riconoscimento in diversi colori servono come ulteriori possibilità per differenziare tra loro i cestelli dei bicchieri; anch'esse possono essere personalizzate.

## Fianchi Gastro Norm 530 x 500 mm



I cestelli per bicchieri del sistema rack FRIES sono disponibili su richiesta anche come cestelli Gastro Norm nelle dimensioni 500 x 530 mm. I bordi laterali permettono l'introduzione del cestello direttamente nei carrelli Gastro Norm. Per cestelli con contenitori a inserto gastronorm si impiega il cestello di base NK con struttura del fondo rettangolare e EWD.

### Efficient Wash Design Plus (EWD+)

EWD+ è l'evoluzione del consolidato Efficient Wash Design (EWD). Questa tecnologia brevettata garantisce una deviazione del getto d'acqua direttamente nelle zone critiche e problematiche sul bordo del bicchiere oppure, nel caso di piatti, nella prima e ultima fila.

Il risultato del lavaggio è ancora migliore grazie alla straordinaria nuova struttura del fondo che si orienta ai bracci irroratori rotanti e consente una struttura aperta, nonché ai dettagli extra per una deviazione mirata dell'acqua.



### Ulteriori vantaggi in sintesi

- » robusti e durevoli
- » impilabili
- » idonei al contatto con alimenti e inattaccabili dai detergenti
- » facile presa dei calici durante l'inserimento e l'estrazione dal cesto



**Idee brillanti ...**

**... creano standard splendenti**

# Cestello per bicchieri Clixrack 500

## Lo standard flessibile

»Il cestello per i vostri bicchieri di dimensioni standard. La soluzione ideale per il trasporto, lo stoccaggio e il lavaggio dei tipi di bicchieri più comuni.«

Tramite i diversi estensori Clix i nostri cestelli si adattano ai vostri bicchieri. Il Clixrack 500 offre così una grande flessibilità e può essere montato autonomamente in modo semplice.



### Clixrack 500 ... in sintesi

- » Efficient Wash Design Plus (EWD+)
- » impilabili
- » leggeri
- » adattabili
- » facile controllo del contenuto
- » scomparti riconoscibili dal colore
- » trasporto pratico e comodo

### Il sistema Clixrack

Genialmente semplice – «clix» e fatto. Gli estensori sono disponibili in diverse altezze e servono per agganciare il cestello di base al top.



# Cestelli per bicchieri Clixrack

I diversi tipi di cestelli sono rappresentati ognuno con uno scomparto per 25 bicchieri come esempio.

Cestelli per bicchieri alti fino a:

73 mm (A)



120 mm (I)



140 mm (K)



155 mm (IH)



170 mm (KH)



185 mm (NH)




200 mm (MH)




215 mm (OH)



230 mm (LH)



245 mm (PH)




260 mm (IKH3)




## Scomparti


**16 scomparti (4 x 4)**  
Ø bicchiere max. 113 mm




**20 scomparti (20)**  
Ø bicchiere max. 99 mm




**25 scomparti (5 x 5)**  
Ø bicchiere max. 90 mm




**30 scomparti (30)**  
Ø bicchiere max. 81 mm



**36 scomparti (6 x 6)**  
Ø bicchiere max. 74 mm



**44 scomparti (44)**  
Ø bicchiere max. 67 mm





**Un cestello che si adatta ai vostri bicchieri!**

# Cestello per bicchieri Customrack 500 Tagliato su misura per i vostri bicchieri

»Il cestello individuale. La soluzione su misura per lo stoccaggio, il trasporto e il lavaggio sicuro dei vostri bicchieri.«

La struttura dei cestelli per bicchieri, combinata con i diversi colori rende i cestelli Customrack un ingrediente irrinunciabile nella moderna gestione delle stoviglie. Grazie ai nostri cesti si tengono sotto controllo i costi operativi e si minimizza il dispendio di lavoro manuale nonché l'impiego di detergente ed energia.




## Customrack 500 ... in sintesi

- » Efficient Wash Design Plus (EWD+)
- » impilabili
- » leggeri
- » facile controllo del contenuto
- » bordi colorati
- » trasporto pratico e comodo
- » meno bicchieri rotti grazie alle dimensioni su misura
- » posizionamento inclinato dei bicchieri opzionale
- » fianco Gastro Norm opzionale (vedere descrizione a pagina 05)

## Cestelli su misura

Il tubo estensore si può tagliare a tutte le altezze. Costituisce la giuntura tra il cestello base e il bordo e viene fissato tramite dei rivetti di plastica.



# Cestelli per bicchieri Customrack

I diversi tipi di cestelli sono rappresentati ognuno con uno scomparto per 36 bicchieri come esempio.

Cestelli per bicchieri alti fino a:

73 mm (A)



100, 110, 120, 130 mm (B)



110, 120, 130 mm (B2)  
per calici




140, 150, 160 mm (C)




170, 180, 190, 200, 210, 220,  
230 mm (CH)




210, 220, 230, 240 mm (D)




210, 220, 230, 240 mm (DH)



220, 230, 240, 250, 260,  
270 mm (D3)




220, 230, 240, 250, 260,  
270 mm (DH3)




## Scomparti


**9 scomparti (3 x 3)**  
Ø bicchiere max. 150 mm




**16 scomparti (4 x 4)**  
Ø bicchiere max. 113 mm




**20 scomparti (20)**  
Ø bicchiere max. 99 mm




**25 scomparti (5 x 5)**  
Ø bicchiere max. 90 mm




**30 scomparti (30)**  
Ø bicchiere max. 81 mm




**36 scomparti (6 x 6)**  
Ø bicchiere max. 74 mm




**44 scomparti (44)**  
Ø bicchiere max. 67 mm




**49 scomparti (7 x 7)**  
Ø bicchiere max. 63 mm



**20 scomparti (4 x 5)**  
Misura degli scomparti  
113 x 88 mm



**35 scomparti (5 x 7)**  
Misura degli scomparti  
88 x 63 mm



# Basys 500


## Il tuttofare ideale

»Il cestello universale per bicchieri, tazze, piatti e posate.«

Il nostro multitalento, il „Basys 500“, è il cestello tuttofare per molteplici impieghi – ideale per bar, caffetterie e ristoranti. Grazie al fondo aperto e alla direzione attiva del flusso d’acqua verso l’interno del cestello, si raggiungono perfetti risultati di lavaggio.

### Basys 500 ... in sintesi


- » Efficient Wash Design (EWD)
- » cestello modulare
- » posizionamento inclinato dei bicchieri
- » sicurezza del bloccaggio nel Glasrelax
- » alti bordi laterali
- » design aperto
- » meno bicchieri rotti



## Cestello base ed esempi di applicazione

### Cestello base (R500)

gli alti bordi laterali impediscono  
la caduta di stoviglie  
500 x 500 x 174 mm,  
altezza all'interno: 150 mm



### Cestello combi (combi R500)

con Glasrelax, inserto per piatti  
e contenitore portaposate



### Cestello per bicchieri (R500-4GR)

Cestello base con 4 unità Glasrelax  
1a fila ø max. 110 mm  
2a-4a fila ø max. 95 mm



### Cestello per bicchieri (R500-5GR)

Cestello base con 5 unità Glasrelax  
1a fila ø max. 95 mm  
2a-4a fila ø max. 75 mm



## Accessori e inserti disponibili

### Inserto per piatti (PI 400)

per il lavaggio di 9 piatti  
fino a ø ca. 24 cm,  
l'inserto per piatti è rimovibile



### Contenitore portaposate (CBS)

Fondo a forma di piramide per una migliore  
disposizione delle posate



### Vaschetta di gocciolamento (AWAT 500)

Vaschetta di gocciolamento  
per il bancone



### Glasrelax (GR500)

per il posizionamento inclinato dei bicchieri



Il blocco garantisce un posizionamento inclinato sicuro dei bicchieri e riduce la possibilità di rottura del vetro. L'acqua di lavaggio può defluire meglio dai fondi dei bicchieri.



# Cestelli base 500 per tutti i tipi di stoviglie

Che si tratti di piatti, tazze, posate o altro, per ogni stoviglia abbiamo i cestelli ideati. Il design aperto e l'EWD+ garantiscono ottimi risultati di lavaggio. I cestelli per piatti sono inoltre dotati di ganci di blocco per impedire la caduta di piatti.



## Cestelli base 500 ... in sintesi

- » Efficient Wash Design Plus (EWD+)
- » fondo a forma piramidale per l'utilizzo con posate
- » ganci di blocco nei cestelli per piatti
- » un cestello per piatti fondi e piatti piani
- » cestello senza fondo P15 per piatti grandi

## Cestelli base

**Cestello base a maglia larga (NK+)**



**Cestello base NK+ più alto (NK 110+)**  
dimensione all'interno 110 mm



**Cestello base NK+ più alto (KH 170+)**  
dimensione all'interno 170 mm  
altre altezze disponibili



## Cestelli per piatti

**Cestello per piatti (P-18-12+)**  
per 18 piatti piani



o 12 piatti fondi



un cestello per piatti piani e fondi  
(girato di 90°)



**Cestello per piatti (UK)**  
per 16 piatti piani o 12 piatti fondi



**Inserto per piatti (PTE)**  
di filo ricoperto Rilsan, 9 piatti grandi,  
idoneo per cestello base NK+  
(distanza tra le file: 37 mm)



**Cestello per piatti (P 15)**  
cestello senza fondo per 15 piatti grandi,  
piani e fondi, da ø 18 cm



## Cestelli per tazze

**Cestello per tazze (E 4x5/65)**  
per 20 tazze, con posizionamento inclina-  
to, dimensione dello scomparto:  
88 x 113 mm



**Griglia di contenimento  
(NHG 500 / NHG 460)**  
da 500 per il posizionamento sopra il ce-  
stello da 460 per il posizionamento sopra  
le stoviglie



**Inserto per tazze (TE3, TE4, TE5)**  
di filo ricoperto Rilsan  
3 file – 16 cm di appoggio  
4 file – 10 cm di appoggio  
5 file – 8 cm di appoggio



## Cestelli per posate

**Cestello per posate (BK)**  
a maglia stretta



**Contenitore portaposate (CBS)**  
con fondo a piramide



idoneo per cestello per piatti P-18-12+



**Portaposate (CBS 4)**  
con fondo a piramide



**Cestello per posate Silverstar (BKS)**  
con manici, 2 pezzi idoneo per cestello base NK+, con fondo a piramide



flusso ottimale dell'acqua e fondo a piramide



## Cestelli per vassoi

**Inserto per vassoi (NKT)**  
Filo ricoperto Rilsan, per 9 vassoi grandi, idoneo per cestello base NK+ con un lato aperto (distanza tra le file: 39 mm)



**Inserto per vassoi (UKT)**  
Cestello per piatti per 8 vassoi grandi, rinforzato con binari Nirosta



**Cestello per vassoi (T-06-09)**  
per 8 vassoi



**Inserto per vassoi (GN 1/1)**  
Filo ricoperto Rilsan, per 9 vassoi grandi, idoneo per cestello base NK+ con due lati aperti (distanza tra le file: 37 mm)



**Inserto per vassoio riscaldante (WHT 4 / WHT 5)**  
Inserti in filo Nirosta  
per 4 vassoi, distanza tra le file 95 mm  
per 5 vassoi, distanza tra le file 75 mm



# Logistica e accessori: Trasporto e stoccaggio sicuro dei cestelli per bicchieri



**Vaschetta di gocciolamento (AWAT 500)**  
vaschetta di gocciolamento bassa, idonea per banconi e tavoli di sgombero – utilizzabile anche come coperchio



**Carrello di trasporto (ROL 500)**  
con vaschetta di gocciolamento estraibile e quattro ruote girevoli



**Carrello a doppia fila di cestelli (DROLB 500)**  
per il trasporto e lo stoccaggio di cestelli per bicchieri impilati in due file parallele, con due barre di spinta e vaschette di gocciolamento estraibili



**Telo di copertura (ABH 500)**  
Altezza 1,60 m, per la protezione dei vostri bicchieri



**Carrello di trasporto con barra di spinta (ROLB 500)**  
con vaschetta di gocciolamento estraibile e quattro ruote girevoli



# Sistemi rack 500

La gamma dei prodotti comprende le soluzioni più diverse per bicchieri, piatti e posate per il lavaggio in lavastoviglie professionali nonché per lo stoccaggio e il trasporto.

Nessuno offre più possibilità!



## Sistemi rack 500 x 500

Ulteriori informazioni sulla gamma di prodotti dei sistemi rack 500 di FRIES:

[www.fries-kt.com](http://www.fries-kt.com)

## Già guardato?

Informatevi sulla varietà dei nostri prodotti.



**Sistemi rack 400 x 400**  
per lavastoviglie più piccole per la zona sottobanco



**Sistemi rack 600 x 400**  
per il settore logistico e del catering



**Sistemi rack 600 x 500**  
per grandi lavastoviglie a nastro



**Gastro & Catering**  
Contenitori per il trasporto di posate e piatti per party



## FRIES Kunststofftechnik GmbH

Schützenstraße 19, 6832 Sulz, Austria  
Tel.: +43(0)5522 4935 201, Fax: + 43(0)5522 4935 209  
[info@fries.at](mailto:info@fries.at), [www.fries-kt.com](http://www.fries-kt.com)



Packaging



Gastro



Industry racks



Moulding